

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская сетевая компания"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наменование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Все рабочие места</b>	<b>Ознакомить работников с материалами специальной оценки условий труда под роспись</b>	<i>Выполнение требований федерального закона N 426-ФЗ, статья 15, п. 2, 5</i>	<i>30 календарных дней</i>		
<b>Отдел оперативной работы (OOP)</b>					
40. Диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с предельными условиями труда	<i>TK РФ, ст.147</i>		<i>Захиста вреьеменем для уменьшения тяжести</i>	
	Разработать режимы труда и отдыха			<i>Захиста временем для уменьшения напряженности труда</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
<b>Центральный район</b>					
<b>Подстанция "Бекетово"</b>					
109. Мастер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с предельными условиями труда	<i>TK РФ, ст. 147</i>		<i>Захиста от повышенного уровня ЭМП</i>	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ				
113. Старший диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с предельными условиями труда	<i>TK РФ, ст. 147</i>		<i>Захиста от повышенного уровня ЭМП</i>	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ				
114. Диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с предельными условиями труда	<i>TK РФ, ст. 147</i>		<i>Захиста от повышенного уровня ЭМП</i>	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ			<i>Захиста временем для уменьшения напряженности труда</i>	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха				

115. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ</i>	<i>Защита от повышенного уровня ЭМП</i>	
116A. Электрослесарь по ре- монту оборудования распреде- лительных устройств	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ</i>	<i>Защита от повышенного уровня ЭМП</i>	
121A. Электрослесарь по ре- монту оборудования распреде- лительных устройств	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ</i>	<i>Защита от повышенного уровня ЭМП</i>	
124A. Электромонтер по ре- монту аппаратурь, релейной защиты и автоматики	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ</i>	<i>Защита от повышенного уровня ЭМП</i>	
126. Электрогазосварщик	Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный до- полнительный оплачиваемый отпуск за работу с предными условиями труда</i>	<i>Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ</i>	
	<i>Организовать выдачу молока в дни фактической занятости работника</i>	<i>Социальная защита рабо- тавших в тяжелых и пред- нных условиях труда</i>	
	<i>Обеспечить нормальный воздухообмен путём эффективной работы вентиля- ционной системы или увеличить время регламентированных перерывов</i>	<i>Уменьшение вредного воздействи- ния веществ в воздухе ра- бочей зоны</i>	
	<i>Разработать соответствующий ре- жим труда и отдыха</i>	<i>Защиты временем от небла- гоприятного воздействия микроклимата</i>	
127. Регенераторщик отрабо- танного масла	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный до- полнительный оплачиваемый отпуск за работу с предными условиями труда	ТК РФ, ст. 117, ст 147	
	<i>Применить СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	

133. Тракторист	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147
	Применить СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума
<b>Уфимский район</b>		
<b>Подстанция Уфимская-500</b>		
160. Мастер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП
162. Старший диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП
163. Диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП
	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Защита времени для уменьшения напряженно- сти трудового процесса
164. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП
165А. Электрослесарь по ре- монтну оборудования распред- пительных устройств	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с пред- нными условиями труда	ТК РФ, ст. 147
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП
169. Электрогазосварщик	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный до- полнительный оплачиваемый отпуск за работу с предными условиями труда	Снижение тяжести трудо- вого процесса Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ
	Организовать выдачу молока в дни	Социальная защита рабо-

	<i>фактической занятости работника</i>	<i>тацищих в тяжелых и среднеквалифицированных условиях труда</i>	
	<i>Обеспечить нормальный воздухообмен путем эффективной работы вентиляционной системы или увеличить время регламентированных перерывов</i>	<i>Уменьшение среднего воздействия вреда в воздухе рабочей зоны</i>	
	<i>Разработать соответствующий режим труда и отдыха</i>	<i>Защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата</i>	
<i>173. Тракторист</i>	<i>Приименять СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с средними условиями труда</i>	<i>ТК РФ, ст.147</i>	
<i>Участок ЛЭП</i>	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха</i>	<i>Снижение тяжести трудового процесса</i>	
<i>189. Начальник участка</i>	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с средними условиями труда</i>	<i>ТК РФ, ст.147</i>	
<i>190. Мастер</i>	<i>Разработать режимы труда и отдыха Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с средними условиями труда</i>	<i>Защита временем для уменьшения тяжести</i>	
		<i>Соблюдение ст. 147, ст.117 Трудового кодекса РФ</i>	
<i>191А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи</i>	<i>Применять СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	
	<i>Разработать режимы труда и отдыха Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с средними условиями труда</i>	<i>Защита временем для уменьшения тяжести</i>	
		<i>Соблюдение ст. 147, ст.117 Трудового кодекса РФ</i>	
<i>196А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи</i>	<i>Применять СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	
	<i>Разработать режимы труда и отдыха Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с средними условиями труда</i>	<i>Защита временем для уменьшения тяжести</i>	
		<i>Соблюдение ст. 147, ст.117 Трудового кодекса РФ</i>	

		полнитательный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда	
198. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Применять СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	
	Разработать режимы труда и отдыха	Защита временем для уменьшения тяжести	
	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда	Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ	
<b>Североный район</b>			
<b>Подстанция "Буйская"</b>			
204. Мастер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП	
210. Старший диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП	
211. Диспетчер	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Защита временем для уменьшения напряженности трудового процесса	
214. Электромонтер по обслуживанию подстанции	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП	
215А. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда	ТК РФ, ст. 147	
	Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ	Защита от повышенного уровня ЭМП	
220. Электрослесарь по ремонту	Установить работнику повышенный	ТК РФ, ст. 147	

	<i>ту оборудования распределительных устройств</i>	<i>размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда</i>	<i>защита от повышенного уровня ЭМП</i>
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха, приведите СИЗ</i>		
221. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда</i>	<i>ТК РФ, ст. 147</i>	<i>защита от повышенного уровня ЭМП</i>
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха, применить СИЗ</i>		
222. Электрогазосварщик	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха</i>		<i>Снижение тяжести трудового процесса</i>
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда</i>	<i>Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ</i>	
	<i>Организовать выдачу молока в дни фактической занятости работника</i>		<i>Социальная защита работающих в тяжелых и вредных условиях труда</i>
	<i>Обеспечить нормальный воздухообмен путём эффективной работы вентиляционной системы или увеличить время регламентированных перерывов</i>		<i>Уменьшение вредного воздействия веществ в воздухе рабочей зоны</i>
	<i>Разработать соответствующий режим труда и отдыха</i>		<i>защиты временем от неблагоприятного воздействия микроклимата</i>
<b>Участок ЛЭП</b>			
238. Начальник участка	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха</i>		<i>Снижение тяжести трудового процесса</i>
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда</i>	<i>ТК РФ, ст. 147</i>	
239А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	<i>Применять СИЗ органов слуха</i>		
	<i>Разработать режимы труда и отдыха</i>		
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда</i>		
<b>Участок ЛЭП</b>			
263. Начальник участка	<i>Разработать рациональные режимы</i>		<i>Снижение тяжести труда</i>

		<i>труда и отдыха</i>	<i>вого процесса</i>
264. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда</i>	<i>ТК РФ, ст. 147</i>	
	<i>Применять СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	
	<i>Разработать режимы труда и отдыха</i>	<i>Защита временем для уменьшения тяжести</i>	
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда</i>	<i>Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ</i>	
265А. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	<i>Применять СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	
	<i>Разработать режимы труда и отдыха</i>	<i>Защита временем для уменьшения тяжести</i>	
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда</i>	<i>Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ</i>	
270. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	<i>Применять СИЗ органов слуха</i>	<i>Защита от повышенного уровня шума</i>	
	<i>Разработать режимы труда и отдыха</i>	<i>Защита временем для уменьшения тяжести</i>	
	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда</i>	<i>Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ</i>	
Участок ЛЭП	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха</i>		
295. Начальник участка	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда</i>	<i>Снижение тяжести трудового процесса</i>	
	<i>Разработать рациональные режимы труда и отдыха</i>	<i>ТК РФ, ст. 147</i>	
296. Мастер	<i>Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с вредными условиями труда</i>	<i>Снижение тяжести трудового процесса</i>	
		<i>ТК РФ, ст. 147</i>	

297A. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Применять СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума
	Разработать режимы труда и отдыха	Защита временем для уменьшения тяжести
	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с <u>редкими условиями труда</u>	Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ
Участок ЛЭП		
322. Начальник участка	Разработать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
	Установить работнику повышенный размер оплаты труда за работу с <u>редкими условиями труда</u>	ТК РФ, ст. 147
323A. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Применять СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума
	Разработать режимы труда и отдыха	Защита временем для уменьшения тяжести
	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с <u>редкими условиями труда</u>	Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ
326. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Применять СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума
	Разработать режимы труда и отдыха	Защита временем для уменьшения тяжести
	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с <u>редкими условиями труда</u>	Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ
327. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Применять СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума
	Разработать режимы труда и отдыха	Защита временем для уменьшения тяжести
	Установить работнику повышенный размер оплаты труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с <u>редкими условиями труда</u>	Соблюдение ст. 147, ст. 117 Трудового кодекса РФ

Дата составления: 06.09.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер	<u>Смирнов М.Н.</u> (подпись)	Нурлыгаянов Р.А. Ф.И.О.	<u>09.10.17</u> (дата)
Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда			

Начальник ООТиПК

Начальник ООТиПК	<u>Смирнов М.Н.</u> (подпись)	Смирнов М.Н. Ф.И.О.	<u>13.10.17</u> (дата)
------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОГ	<u>Богданов В.В.</u> (подпись)	Богданов В.В. Ф.И.О.	<u>12.10.17</u> (дата)
Начальник Центрального района-ПС "Бекетово"	<u>Шайхутдинов А.Р.</u> (подпись)	Шайхутдинов А.Р. Ф.И.О.	<u>17.10.17</u> (дата)
Начальник Уфимского района-ПС "Уфимская-500"	<u>Волотжин С.Г.</u> (подпись)	Волотжин С.Г. Ф.И.О.	<u>16.10.17</u> (дата)
Начальник Западного района	<u>Рахматуллин А.А.</u> (подпись)	Рахматуллин А.А. Ф.И.О.	<u>15.10.17</u> (дата)
Начальник Восточного района	<u>Рыжков С.М.</u> (подпись)	Рыжков С.М. Ф.И.О.	<u>13.10.17</u> (дата)
Начальник Северного района-ПС "Буй- ская"	<u>Рябоконь А.Н.</u> (подпись)	Рябоконь А.Н. Ф.И.О.	<u>13.10.17</u> (дата)
Начальник Южного района	<u>Чулошников С.В.</u> (подпись)	Чулошников С.В. Ф.И.О.	<u>20.10.17</u> (дата)
Начальник ОУП	<u>Апласова О.Е.</u> (подпись)	Апласова О.Е. Ф.И.О.	<u>17.10.17</u> (дата)
Главный бухгалтер ОБУО	<u>Боин В.Н.</u> (подпись)	Боин В.Н. Ф.И.О.	<u>17.10.17</u> (дата)
Заместитель начальника ПЭО	<u>Лаптева Н.Д.</u> (подпись)	Лаптева Н.Д. Ф.И.О.	<u>18.10.17</u> (дата)
Председатель ПК	<u>Ишибаев А.Р.</u> (подпись)	Ишибаев А.Р. Ф.И.О.	<u>17.10.17</u> (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

746

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

06.09.2017  
(дата)

Лысак Айгуль Рамилевна  
(Ф.И.О.)

Лысак Айгуль Рамилевна  
(Ф.И.О.)