

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организаций: Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская сетевая компания»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Ознакомить работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах (Федеральный Закон о специальной оценке условий труда № 426-ФЗ от 28.12.2013г. ст. 15, п. 5).	Ознакомление работников	30 календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда		
	Довести до сведения всех сотрудников основные нормативные документы по охране труда (Основы законодательства РФ, федеральные законные и нормативно-правовые акты, государственное управление охраной труда, обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, и др. средствами индивидуальной защиты, и т. д.)	Ознакомление работников	30 календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда		
	Провести разъяснительную работу со всеми работающими об ответственности за нарушение законодательства о труде и законодательства об охране труда.	Ознакомление работников	30 календарных дней со дня утверждения Отчета о проведении специальной оценки условий труда		
Исполнительный аппарат					
ООО "БСК"					
Отдел снабжения и хозяйственного обеспечения (ОСиХО)					
29. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
28. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационных технологий систем коммуникаций (ОИТСК)</i>					
30. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31. Заместитель начальника от- дела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор систем автоматизации и коммуникаций (ОИТСК)</i>					
32. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34А(35А; 35.1А). Ведущий ин-женер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор автоматизации бизнес-процессов (ОИТСК)</i>					
36. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр управления сетями (ЦУС)</i>					
<i>Отдел оперативной работы ЦУС</i>					
39. Старший диспетчер	Напряженность: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Напряженность: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
40. Диспетчер	Напряженность: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Напряженность: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
40.1А(40.2А; 40.3А; 40.4А). Диспетчер	Напряженность: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Напряженность: Организовать ра-циональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Служба подстанций (СПС)</i>					

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
52. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54А. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55А (54А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57А (56А)А(58А; 59А). Инженер Службы линий электроподач (СЛЭП)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61.1. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба релейной защиты и автоматики (СРЗА)					
63. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64А. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65А(66А; 67А; 68А; 69А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69А(70А; 71А). Инженер Отдел технической диагностики (ОТД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
75. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76. Ведущий инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77А. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78.1А(78.2А). Электромонтер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел транспорта (ОТ)</i>					
83. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Мастер по ремонту и эксплуатации машин, механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
98. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.1. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.2. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.3. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральный район</i>					
105. Начальник района-начальник электроподстанции <i>Подстанция "Бекетово" 500</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Заместитель начальника района - начальника электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109. Мастер	ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
110. Мастер по ремонту и эксплуатации машин, механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Старший диспетчер	ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
	ЭМП150: Уменьшить время воздействия	Снижение времени воздействия ЭМП			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

		Наименование мероприятий вредного фактора	Наименование мероприятия вредного фактора	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
114. Диспетчер		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
112. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
112.1. Техник		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
115. Электромонтер по обслуживанию подстанций		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
116А(117А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
118А(119А; 120А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
121. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
122. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
123. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств		ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора		Снижение времени воздействия ЭМП			
124А. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
125А (124А). Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
126. Электрогазосварщик		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
127. Регенераторщик отработанного масла		Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
128. Машинист автогидроподъёмника		Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха		Снижение времени воздействия шума			
		ЭМП50: Уменьшить время воздействия		Снижение времени воздействия			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места емника	Наименование мероприятия вредного фактора	Цель мероприятия вия ЭМП	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения вия ЭМП	Отметка о выполнении
129. Машинист крана автомо- бильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Тракторист	Шум: Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение времени воздействи- я шума			
134. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136. Разнорабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137А(138А). Уборщик произ- водственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подстанция "Благовещенск"					
139. Начальник электроподстан- ции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Электромонтер по обслу- живанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140.1А(140.2А; 140.3А; 140.4А). Электромонтер по обслужива- нию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141. Электрослесарь по ремонту оборудования распределитель- ных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142. Электрослесарь по ремонту оборудования распределитель- ных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
144. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подстанция "Затон"					
145. Начальник электроподстан- ции	Рекомендации по улучшению условий труда				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
146. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147A(148A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149A (147A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "НПЗ"</i>					
151. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152A(152.1A; 152.2A). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152.3A(152.4A). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
153A(154A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154.1. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155. Тракторист	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
156. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Уфимский район</i>					
157. Начальник района-начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Уфимская" 500</i>					
158. Заместитель начальника района - начальника электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160. Мастер	ЭМП150: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
159. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
161. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162. Старший диспетчер	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
163. Диспетчер	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
164. Электромонтер по обслуживанию подстанций	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
165А(166А). Электротяслесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
167А(168А). Электротяслесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
169. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
170. Машинист автогидроподъемника	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
171. Водитель автомобиля	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
172. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173. Тракторист	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
174. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175А(176А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Уфа-Южная"</i>					
177. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
178.1. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
179А(180А). Электротяслесарь по	Рекомендации по улучшению условий				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места ремонту оборудования распределительных устройств	Наименование мероприятия труда: не требуются	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
181. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
182. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Гвардейская"</i>					
183. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184.1. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
184.2A(184.3A). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185A(). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186A (185A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
187A (185A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
188. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ЛЭП Уфимского района</i>					
189. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
190. Старший мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
191. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
192. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Жимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
193А(194А; 195А; 196А; 197А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
198. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
199. Машинист автогидроподъемника	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
200. Водитель автомобиля	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
201. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Северный район</i>					
202. Начальник района-начальник электроподстанции <i>Подстанция "Буйская" 500</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203. Заместитель начальника электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204. Мастер	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора				
205. Мастер по ремонту и эксплуатации машин, механизмов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
206. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207A(208A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
210. Старший диспетчер	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
211. Диспетчер	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
212A. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
214. Электромонтер по обслуживанию подстанций	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
214.1A(214.2A; 214.3A). Электромонтер по обслуживанию подстанций	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
215A(216A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
217A (215A)A(218A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
219A (215A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
220. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
221. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики					
222. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
223. Машинист автогидроподъемника	ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение времени воздействия ЭМП			
224. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
225. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225.1. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
226. Тракторист	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
227. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
228А(229А). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Аргамак"</i>					
230. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232А(232.1А; 232.2А). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
232.3А(232.4А). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
233А(234А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235А (233А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
236. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
237. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ЛЭП Северного района</i>					
238. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
238.1. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
239А(240А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	режимы труда и отдыха	процесса			
Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума				
241A (239A). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
243. Машинист автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244.1. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Южный район</i>					
245. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Самаровка"</i>					
247. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
248. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
250A(251A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
252A (250A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
253. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Анкадар"</i>					
255. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
257А(257.1А; 257.2А; 257.3А). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257.4. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258А(259А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260А (258А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
261. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ЛЭП Южного района</i>					
263. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
263.1. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
264А(265А; 266А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
267А(268А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
270. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
271. Машинист автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение тяжести трудового процесса			
272. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
273. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Западный район	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275.1. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подстанция "Түймазы"					
276. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
277. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278А(278.1А; 278.2А; 278.3А). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278.4. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
279А(280А; 281А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Подстанция "Аксаково"					
284. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
285. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
286. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287А(288А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
289А(290А). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
291. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
292. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
293А. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ЛЭП Западного района</i>					
295. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
296. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
297А(298А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
299. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
300А(301А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
302. Машинист автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Восточный район</i>					
305. Начальник района	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Белорецк"</i>					
306. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда				

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
308. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308.1A(308.2A; 308.3A; 308.4A). Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309A(310A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
311A (309A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
312. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Подстанция "Иремель"</i>					
314. Начальник электроподстанции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
316. Электромонтер по обслуживанию подстанций	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317A(318A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
319A (317A). Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
321. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок ЛЭП Восточного района</i>					
322. Начальник участка	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса	
322.1. Мастер	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха			Снижение тяжести трудового процесса	

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
323 А(324А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
326. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
327. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
328. Машинист автогидроподъемника	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 29.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ Нурлыгалиев Р.А.
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООГИЛБ _____ Мухаматдьяров В.Р.
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОГ _____ Марданшин М.М.
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 (дата)

Начальник Центрального района-ПС
 "Бекетово" _____ Шайхутдинов А.Р.
 (должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____
 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Начальник Уфимского района-ПС "Уфимская-500" (должность)	 (подпись)	Воложин С.Г. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Начальник Западного района (должность)	 (подпись)	Малышкин Д.О. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Начальник Восточного района (должность)	 (подпись)	Рыжков С.М. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Начальник Северного района-ПС "Буй- ская" (должность)	 (подпись)	Аксенов А.М. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Начальник Южного района (должность)	 (подпись)	Чулошников С.В. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Начальник ОУП (должность)	 (подпись)	Алпашев О.Е. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Начальник ОПОУИ (должность)	 (подпись)	Псянчина А.С. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Заместитель начальника ПЭО (должность)	 (подпись)	Лагтева Н.Д. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Председатель ПК (должность)	 (подпись)	Ишбаев А.Р. (ФИО)	<u>01.11.22г.</u> (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
718 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Мухаметшин Искандар Зиннурович (ФИО)	<u>29.07.2022</u> (дата)